



Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*  
Nr. / No. 18827-CPR-2025\_DE\_GB

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Typ / type</b>                                                                                                                                                                                             | 18827 (LEVEL)<br>Raumheizer für feste Brennstoffe (EN 16510-2-1:2022) /<br><i>room heater for solid fuel (EN 16510-2-1:2022)</i>                                                                                                                    |
| Serien-/Fert.Nr. / <i>serial/production no.</i>                                                                                                                                                                  | ab / off > 25 10 0001<br>(Jahr–Woche–4-stellige Nr. / <i>year–week–four-digit no.</i> )                                                                                                                                                             |
| <b>2. Verwendungszweck /<br/>use of the construction product</b>                                                                                                                                                 | Raumheizung in Wohngebäuden (Zeitbrandfeuerstätte) / <i>space<br/>heating in residential buildings</i>                                                                                                                                              |
| <b>3. Hersteller / trade mark</b>                                                                                                                                                                                | Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH<br>Trademark WAMSLER<br>Adalperostraße 86<br>85737 Ismaning<br>Germany<br>☎ +49 (0)89 320 84 – 0<br><a href="mailto:info@wamsler.eu">info@wamsler.eu</a><br><a href="http://www.wamsler.eu">www.wamsler.eu</a> |
| <b>4. Bevollmächtigter /<br/>authorised representative</b>                                                                                                                                                       | Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH<br>Technische Leitung<br>Herr Andreas Freund<br>Adalperostraße 86<br>85737 Ismaning<br>Germany<br>☎ +49 (0)89 320 84 – 0<br><a href="mailto:info@wamsler.eu">info@wamsler.eu</a>                               |
| <b>5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes /<br/>systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product</b><br><br>System 3 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6. Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt / The notified test laboratory has<br/>performed the initial test according to system 3.</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notifizierte Stelle / <i>notified body</i>                                                                                                                                                                       | Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, dp)<br>Hudcova 424 / 56b<br>62100 Brno – Tschechien                                                                                                                                  |
| Kennnummer des Prüflabors / <i>Identifi-<br/>cation number of the testing laboratory</i>                                                                                                                         | NB-1015                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prüfberichtsnummer / <i>Test report no.</i>                                                                                                                                                                      | 30-17416                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prüfberichtsdatum / <i>date of the report</i>                                                                                                                                                                    | 08.11.2024                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7. Harmonisierte technische Spezifikationen /<br/>harmonized technical specification</b>                                                                                                                      | EN 16510-2-1:2022                                                                                                                                                                                                                                   |

| 8. Wesentliche Merkmale / <i>Essential characteristics</i>                                                         |                                                                                                                                                                 |    |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|
| Mechanische Festigkeit und Standsicherheit /<br><i>Mechanical strength and stability</i>                           |                                                                                                                                                                 |    |       |                   |
| Tragfähigkeit / <i>load capacity</i>                                                                               |                                                                                                                                                                 |    |       | 0 kg              |
| Brandschutz /<br><i>safety in case of fire</i>                                                                     |                                                                                                                                                                 |    |       |                   |
| Schutz brennbarer Werkstoffe /<br><i>Protection of combustible materials</i>                                       | Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte / <i>Minimum distances to combustible materials - bottom</i>                          | dB | 0     | mm                |
|                                                                                                                    | Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne / <i>Minimum distance to combustible materials - floor in front</i>                   | dF | 1500* | mm                |
|                                                                                                                    | Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke / <i>Minimum distance to combustible materials - ceiling</i>                                       | dc | 750   | mm                |
|                                                                                                                    | Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand / <i>Minimum distance to combustible materials - rear</i>                                       | dR | 500   | mm                |
|                                                                                                                    | Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand / <i>Minimum distance to combustible materials - side</i>                                     | ds | 800   | mm                |
|                                                                                                                    | Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich / <i>Minimum distance to combustible materials - side radiation area</i> | dL | 1500* | mm                |
|                                                                                                                    | Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) / <i>Min. distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)</i>                   | dP | 1500  | mm                |
| *Abhängig von der Sichtscheibenseite der Heiztüre /<br><i>Depending on the glass pane side of the heating door</i> | Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung /<br><i>Material type and thickness of the protective insulation material</i>                                   |    | NPD   | mm                |
| Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz /<br><i>Hygiene, health and environment</i>                                   |                                                                                                                                                                 |    |       |                   |
| Emissionen bei Nennwärmeleistung / <i>Emissions at nominal heat output</i>                                         |                                                                                                                                                                 |    |       |                   |
| Kohlenmonoxid-Emission (CO) / <i>Carbon monoxide emission (CO)</i>                                                 |                                                                                                                                                                 |    | 1499  | mg/m <sup>3</sup> |
| Stickstoff-Emission (NOx) / <i>Nitrogen oxides emission (NOx)</i>                                                  |                                                                                                                                                                 |    | 150   | mg/m <sup>3</sup> |
| Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) /<br><i>Emission of organic gaseous carbon (OGC)</i>          |                                                                                                                                                                 |    | 115   | mg/m <sup>3</sup> |
| Staubemissionen (PM) / <i>Particulate matter emissions (PM)</i>                                                    |                                                                                                                                                                 |    | 39    | mg/m <sup>3</sup> |
| Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Emissions at part load heat output</i>                                  |                                                                                                                                                                 |    |       |                   |
| Kohlenmonoxid-Emission (CO) / <i>Carbon monoxide emission (CO)</i>                                                 |                                                                                                                                                                 |    | NPD   | mg/m <sup>3</sup> |
| Stickstoff-Emission (NOx) / <i>Nitrogen oxides emission (NOx)</i>                                                  |                                                                                                                                                                 |    | NPD   | mg/m <sup>3</sup> |
| Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) /<br><i>Emission of organic gaseous carbon (OGC)</i>          |                                                                                                                                                                 |    | NPD   | mg/m <sup>3</sup> |
| Staubemissionen (PM) / <i>Particulate matter emissions (PM)</i>                                                    |                                                                                                                                                                 |    | NPD   | mg/m <sup>3</sup> |



|                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <b>Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung /<br/>Safety and accessibility in use</b>                                                                                                        |                                                                         |       |     |
| Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung / <i>Data for installation to a chimney at nominal heat output</i>                                                                |                                                                         |       |     |
| Temperatur am Abgasstutzen / <i>Flue gas outlet temperature</i>                                                                                                                                     | 300                                                                     | °C    |     |
| Mindestförderdruck / <i>Minimum flue draught</i>                                                                                                                                                    | 13                                                                      | Pa    |     |
| Abgasmassenstrom / <i>Flue gas mass flow</i>                                                                                                                                                        | 6,7                                                                     | g/s   |     |
| Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Data for installation to a chimney at part load heat output</i>                                                         |                                                                         |       |     |
| Temperatur am Abgasstutzen / <i>Flue gas outlet temperature</i>                                                                                                                                     | NPD                                                                     | °C    |     |
| Mindestförderdruck / <i>Minimum flue draught</i>                                                                                                                                                    | NPD                                                                     | Pa    |     |
| Abgasmassenstrom / <i>Flue gas mass flow</i>                                                                                                                                                        | NPD                                                                     | g/s   |     |
| Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit / <i>Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output</i>                               |                                                                         |       |     |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein /<br><i>Fire safety of installation to the chimney</i>                                                                                          |                                                                         | T400G |     |
| <b>Energieeinsparung und Wärmeschutz /<br/>Energy economy and heat retention</b>                                                                                                                    |                                                                         |       |     |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung / <i>Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output</i>                                               |                                                                         |       |     |
| Raumwärmeleistung / <i>Space heat output</i>                                                                                                                                                        | 7,3                                                                     | kW    |     |
| Wasserwärmeleistung / <i>Water heat output</i>                                                                                                                                                      | NPD                                                                     | kW    |     |
| Effizienz, Wirkungsgrad / <i>Efficiency</i>                                                                                                                                                         | 80                                                                      | %     |     |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output</i>                                        |                                                                         |       |     |
| Raumwärmeleistung / <i>Space heat output</i>                                                                                                                                                        | NPD                                                                     | kW    |     |
| Wasserwärmeleistung / <i>Water heat output</i>                                                                                                                                                      | NPD                                                                     | kW    |     |
| Effizienz, Wirkungsgrad / <i>Efficiency</i>                                                                                                                                                         | NPD                                                                     | %     |     |
| Raumheizungseffizienz / <i>Space heating efficiency</i>                                                                                                                                             |                                                                         |       |     |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung /<br><i>Seasonal space heating efficiency at nominal heat output</i> <small>(<math>\eta_s = \eta \cdot 10\% + F_2 + F_3 + F_4</math>)</small> |                                                                         | 70    | %   |
| Energie-Effizienz / <i>Energy Efficiency</i>                                                                                                                                                        | Energie-Effizienz-Index (EEI) /<br><i>Energy Efficiency Index (EEI)</i> |       | 106 |
|                                                                                                                                                                                                     | Energie-Effizienz- Klasse / <i>Energy efficiency class</i>              |       | A   |
| Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung /<br><i>Electric power consumption at appliance's nominal heat output</i>                                                                                      |                                                                         | NPD   | kW  |
| Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung /<br><i>Electric power consumption at appliance's part load heat output</i>                                                                               |                                                                         | NPD   | kW  |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb / <i>Power consumption in standby mode</i>                                                                                                                     |                                                                         | NPD   | kW  |
| <b>Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen /<br/>Sustainable use of natural resources</b>                                                                                                    |                                                                         |       |     |
| Ökologische Nachhaltigkeit / <i>Environmental sustainability</i>                                                                                                                                    |                                                                         | NPD   |     |



**9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der er-klärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben  
genannte Hersteller verantwortlich. /**

***The performance of the product identified above is in conform-ity with the set of declared performance.***

***This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole***


Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 20.03.2025

Ort und Datum / *place and date of issue*

  
Unterschrift / *signature*

### Konformitätserklärung / *declaration of conformity*

#### **EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity**

**Diese EG-Konformitätserklärung gilt für die beschriebenen Produkte **TYP18827** und beschreibt die  
Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:**

*This EC declaration of conformity applies to the products **TYP18827** described above and describes compliance with the following  
directives:*

**2009/125/EC: Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-  
verbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign) / establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for  
energy-related products**

**Hierbei relevante Normen / Relevant standards: (EU) 2015/1185**